

NUMERO CLIENTI FINALI ALLACCIATI 2016

REGIONE: Piemonte

CLIENTI FINALI ALLACCIATI ATTRAVERSO RETI DI GASODOTTI LOCALI

	GAS NATURALE	GPL	ARIA PROPANATA	MANIFATTURA TO-ALTRO	TOTALE
Numero totale di clienti finali allacciati alimentati in BP con gruppo di misura fino alla classe G6 compresa	34.841	0	0	0	
Numero totale di clienti finali allacciati alimentati in BP con gruppo di misura dalla classe G10 alla classe G25 compresa	818	0	0	0	
Numero totale di clienti finali allacciati alimentati in BP con gruppo di misura non inferiore alla classe G40	187	0	0	0	
Numero totale di clienti finali allacciati non alimentati in BP	26	0	0	0	
Totali	35.872	0	0	0	35.872

LIVELLI SPECIFICI DI QUALITA' COMMERCIALE ED INDENNIZZI AUTOMATICI

REGIONE: Piemonte

CLIENTI FINALI ALLACCIATI O FORNITI ALIMENTATI IN BP CON GRUPPO DI MISURA FINO ALLA CLASSE G6 COMPRESA

Prestazione	Livelli Specifici Autorita'	Eventuali standard migliorativi definiti dall'esercente	Numero totale prestazioni eseguite	Numero di casi di mancato rispetto			Effettivo (Tempo medio rilevato)	Numero totale degli indennizzi corrisposti	Ammontare complessivo degli indennizzi corrisposti (euro)
				cause forza maggiore	cause imputabili a clienti o a terzi	cause imputabili all'esercente			
Preventivazione per lavori semplici (art. 40)	15 giorni lavorativi	0	375	0	0	0	4,4	0	0
Preventivazione di lavori complessi (art. 40)	30 giorni lavorativi	0	1	0	0	0	5	0	0
Esecuzione di lavori semplici (art. 41)	10 giorni lavorativi	0	212	0	0	14	5,6	14	525
Attivazione della fornitura (art. 43)	10 giorni lavorativi	0	1.524	0	0	0	3,1	0	0
Disattivazione della fornitura (art. 44)	5 giorni lavorativi	0	1.202	0	1	1	2,7	1	35
Riattivazione in caso di distacco per morosità (art. 45)	2 giorni feriali	0	329	0	0	0	1	0	0
Riattivazione della fornitura per potenziale pericolo per la pubblica incolumità (art. 43.5)	2 giorni feriali	0	39	0	0	0	0,2	0	0
Verifica gruppo di misura (art. 46)	20 giorni lavorativi	0	12	0	0	0	3,1	0	0
Sostituzione gruppo di misura (art. 47)	5 giorni lavorativi	0	4	0	0	0	0	0	0
Verifica della pressione di fornitura (art. 48)	10 giorni lavorativi	0	0	0	0	0	0	0	0
Fascia di puntualità per appuntamenti (art. 52)	2 ore	0	2.817	0	1	0		0	0
Appuntamenti posticipati (art. 54)	2 ore	0	517	0	0	0		0	0
Ripristino del valore conforme della pressione (art. 49)	1 giorno solare	0	0	0	0	0	0	0	0
Connessioni alla rete di cui alla preventivazione per l'esecuzione di lavori semplici	15 giorni lavorativi	0	247	0	0	0	4,5	0	0
Connessioni alla rete di cui alla esecuzione di lavori semplici	10 giorni lavorativi	0	185	0	0	0	5,5	0	0
Connessioni alla rete di cui alla preventivazione per l'esecuzione di lavori complessi	30 giorni lavorativi	0	0	0	0	0	0	0	0

CLIENTI FINALI ALLACCIATI O FORNITI ALIMENTATI IN BP CON GRUPPO DI MISURA DALLA CLASSE G10 ALLA CLASSE G25 COMPRESA

Prestazione	Livelli Specifici Autorita'	Eventuali standard migliorativi definiti dall'esercente	Numero totale prestazioni eseguite	Numero di casi di mancato rispetto			Effettivo (Tempo medio rilevato)	Numero totale degli indennizzi corrisposti	Ammontare complessivo degli indennizzi corrisposti (euro)
				cause forza maggiore	cause imputabili a clienti o a terzi	cause imputabili all'esercente			
Preventivazione per lavori semplici (art. 40)	15 giorni lavorativi	0	6	0	0	0	3,5	0	0
Preventivazione di lavori complessi (art. 40)	30 giorni lavorativi	0	1	0	0	0	2	0	0
Esecuzione di lavori semplici (art. 41)	10 giorni lavorativi	0	4	0	0	0	5	0	0
Attivazione della fornitura (art. 43)	10 giorni lavorativi	0	14	0	0	0	3	0	0
Disattivazione della fornitura (art. 44)	5 giorni lavorativi	0	11	0	0	0	3	0	0
Riattivazione in caso di distacco per morosità (art. 45)	2 giorni feriali	0	9	0	0	0	0,6	0	0
Riattivazione della fornitura per potenziale pericolo per la pubblica incolumità (art. 43.5)	2 giorni feriali	0	1	0	0	0	0	0	0
Verifica gruppo di misura (art. 46)	20 giorni lavorativi	0	0	0	0	0	0	0	0
Sostituzione gruppo di misura (art. 47)	5 giorni lavorativi	0	0	0	0	0	0	0	0
Verifica della pressione di fornitura (art. 48)	10 giorni lavorativi	0	0	0	0	0	0	0	0
Fascia di puntualità per appuntamenti (art. 52)	2 ore	0	34	0	0	0		0	0
Appuntamenti posticipati (art. 54)	2 ore	0	2	0	0	0		0	0
Ripristino del valore conforme della pressione (art. 49)	1 giorno solare	0	0	0	0	0	0	0	0
Connessioni alla rete di cui alla preventivazione per l'esecuzione di lavori semplici	15 giorni lavorativi	0	3	0	0	0	3,6	0	0
Connessioni alla rete di cui alla esecuzione di lavori semplici	10 giorni lavorativi	0	1	0	0	0	2	0	0
Connessioni alla rete di cui alla preventivazione per l'esecuzione di lavori complessi	30 giorni lavorativi	0	3	0	0	0	6	0	0

CLIENTI FINALI ALLACCIATI O FORNITI ALIMENTATI IN BP CON GRUPPO DI MISURA NON INFERIORE ALLA CLASSE G40 COMPRESA

Prestazione	Livelli Specifici Autorita'	Eventuali standard migliorativi definiti dall'esercente	Numero totale prestazioni eseguite	Numero di casi di mancato rispetto			Effettivo (Tempo medio rilevato)	Numero totale degli indennizzi corrisposti	Ammontare complessivo degli indennizzi corrisposti (euro)
				cause forza maggiore	cause imputabili a clienti o a terzi	cause imputabili all'esercente			
Preventivazione per lavori semplici (art. 40)	15 giorni lavorativi	0	2	0	0	0	5,5	0	0
Preventivazione di lavori complessi (art. 40)	30 giorni lavorativi	0	0	0	0	0	0	0	0
Esecuzione di lavori semplici (art. 41)	10 giorni lavorativi	0	0	0	0	0	0	0	0
Attivazione della fornitura (art. 43)	10 giorni lavorativi	0	4	0	0	0	3,3	0	0
Disattivazione della fornitura (art. 44)	5 giorni lavorativi	0	4	0	0	0	3,8	0	0
Riattivazione in caso di distacco per morosità (art. 45)	2 giorni feriali	0	3	0	0	0	0,7	0	0
Riattivazione della fornitura per potenziale pericolo per la pubblica incolumità (art. 43.5)	2 giorni feriali	0	2	0	0	0	0	0	0
Verifica gruppo di misura (art. 46)	20 giorni lavorativi	0	0	0	0	0	0	0	0
Sostituzione gruppo di misura (art. 47)	5 giorni lavorativi	0	0	0	0	0	0	0	0
Verifica della pressione di fornitura (art. 48)	10 giorni lavorativi	0	0	0	0	0	0	0	0
Fascia di puntualità per appuntamenti (art. 52)	2 ore	0	11	0	0	0		0	0
Appuntamenti posticipati (art. 54)	2 ore	0	3	0	0	0		0	0
Ripristino del valore conforme della pressione (art. 49)	1 giorno solare	0	0	0	0	0	0	0	0
Connessioni alla rete di cui alla preventivazione per l'esecuzione di lavori semplici	15 giorni lavorativi	0	2	0	0	0	5,5	0	0
Connessioni alla rete di cui alla esecuzione di lavori semplici	10 giorni lavorativi	0	0	0	0	0	0	0	0
Connessioni alla rete di cui alla preventivazione per l'esecuzione di lavori complessi	30 giorni lavorativi	0	0	0	0	0	0	0	0

LIVELLI GENERALI DI QUALITA' COMMERCIALE PER TIPOLOGIA DI CLIENTI FINALI

REGIONE: Piemonte

CLIENTI FINALI ALLACCIATI O FORNITI ALIMENTATI IN BP CON GRUPPO DI MISURA FINO ALLA CLASSE G6 COMPRESA

Prestazione	Livelli Generali Autorita'	Eventuale Tempo massimo definito dall' esercente	Eventuale percentuale minima di rispetto definita dall' esercente	Numero totale prestazioni eseguite	Numero di casi di mancato rispetto			Percentuale di Rispetto del tempo massimo	Effettivo (Tempo medio rilevato)
					cause forza maggiore	cause imputabili a clienti o a terzi	cause imputabili all' esercente		
Esecuzione di lavoricomplexi (art. 42)	90% entro 60 giorni lavorativi	0	0	0	0	0	0	0	0
Risposta reclami o richieste scritte (art. 50)	95% entro 30 giorni solari	0	0	2	0	0	0	100	9
Connessioni alla rete di cui alla esecuzione di lavori complessi	90% entro 60 giorni lavorativi	0	0	0	0	0	0	0	0

CLIENTI FINALI ALLACCIATI O FORNITI ALIMENTATI IN BP CON GRUPPO DI MISURA DALLA CLASSE G10 ALLA CLASSE G25 COMPRESA

Prestazione	Livelli Generali Autorita'	Eventuale Tempo massimo definito dall' esercente	Eventuale percentuale minima di rispetto definita dall' esercente	Numero totale prestazioni eseguite	Numero di casi di mancato rispetto			Percentuale di Rispetto del tempo massimo	Effettivo (Tempo medio rilevato)
					cause forza maggiore	cause imputabili a clienti o a terzi	cause imputabili all' esercente		
Esecuzione di lavoricomplexi (art. 42)	90% entro 60 giorni lavorativi	0	0	1	0	0	0	100	56
Risposta reclami o richieste scritte (art. 50)	95% entro 30 giorni solari	0	0	0	0	0	0	0	0
Connessioni alla rete di cui alla esecuzione di lavori complessi	90% entro 60 giorni lavorativi	0	0	1	0	0	0	100	56

CLIENTI FINALI ALLACCIATI O FORNITI ALIMENTATI IN BP CON GRUPPO DI MISURA NON INFERIORE ALLA CLASSE G40 COMPRESA

Prestazione	Livelli Generali Autorita'	Eventuale Tempo massimo definito dall' esercente	Eventuale percentuale minima di rispetto definita dall' esercente	Numero totale prestazioni eseguite	Numero di casi di mancato rispetto			Percentuale di Rispetto del tempo massimo	Effettivo (Tempo medio rilevato)
					cause forza maggiore	cause imputabili a clienti o a terzi	cause imputabili all' esercente		
Esecuzione di lavoricomplexi (art. 42)	90% entro 60 giorni lavorativi	0	0	3	0	0	0	100	31,3
Risposta reclami o richieste scritte (art. 50)	95% entro 30 giorni solari	0	0	0	0	0	0	0	0
Connessioni alla rete di cui alla esecuzione di lavori complessi	90% entro 60 giorni lavorativi	0	0	3	0	0	0	100	31,3

MESSA A DISPOSIZIONE DEI DATI TECNICI RICHIESTI DAL VENDITORE

REGIONE: Piemonte

DATI TECNICI

Prestazione	Livelli Specifici Autorita'	Eventuali standard migliorativi definiti dall' esercente	Numero totale prestazioni eseguite	Numero di casi di mancato rispetto			Effettivo (Tempo medio rilevato)	Numero totale degli indennizzi corrisposti	Ammontare complessivo degli indennizzi corrisposti (euro)
				cause forza maggiore	cause imputabili a clienti o a terzi	cause imputabili all' esercente			
Dati tecnici acquisibili con lettura di un gruppo di misura	10 giorni lavorativi	0	22	0	0	0	2,9	0	0
Altri dati tecnici	15 giorni lavorativi	0	5	0	0	0	1,2	0	0